
MEMO GRIFFIE

AAN : Raadsleden, collegeleden

DATUM: September 2020

VAN : Griffie

Betreft : Vragen en antwoorden commissie Ruimte (Q&A)
3.2 – Warmteplan Scheldewijk

Beste raad- en collegeleden,

Voor de commissie Ruimte van 24 september 2020 zijn ten aanzien van de raadsvoorstellen de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de kolom achter de vraag. Aanvullende vragen kunnen behandeld worden in de raad.

Fractie: GL	Behandeld door: wethouder
Onderwerp: 3.2 – Warmteplan Scheldewijk	
Vraag	Antwoord
Vraag 1: Gasloos bouwen moet dat is een feit, dankzij het aangenomen Klimaatakkoord en het amendement van D66 waarin de verplichting verviel om alle woningen in Nederland aan te sluiten op het gasnet. Maar vanaf dat uitgangspunt zijn nog altijd meerdere keuzes te maken. U schrijft dat u heeft gekozen voor aquathermie. Waarom is deze energievoorziening de beste keuze?	Er is een energieverkenning gedaan naar de beste methode op deze locatie. Hierover heeft besluitvorming door college plaatsgevonden. Overigens zijn alternatieven wel toegestaan bij de aanbesteding. Praktisch gesproken echter is gebleken dat gesloten bodembronnen niet kunnen ivm bodenverontreiniging op grotere diepte. Daarnaast leveren luchtwarmtepompen minder rendement, hebben hogere kosten en geven meer geluidsoverlast.
Vraag 2: Is duurzame energie in de vorm van dit type warmtenet ook duurzaam voor de portemonnee van de burger? Neem bijvoorbeeld het warmtenet in Lammerenburg. Dat is een dure energievoorziening voor de burger. Gaan de maandelijkse kosten van aquathermie voor de burgers van de Scheldewijk voor- of nadelig zijn ten opzicht van gas? Zijn hier berekeningen voor gemaakt?	De huidige gasprijs is de maximale prijs die gevraagd mag worden op grond van de Warmtewet. Deze bedragen liggen lager, dit is gebleken uit de aanbesteding.
Vraag 3: U heeft gekozen voor Eteck en wel voor een periode van 30 jaar. Dat is erg lang. A) Hoe ziet het proces eruit naar een alternatieve leverancier op het moment dat Eteck zijn prestaties niet levert en ook na waarschuwingen niet kan leveren? Lees in dat kader ook de reviews op https://nl.trustpilot.com/review/www.eteck.nl B) Is het college bekend met deze slechte reviews van klanten over Eteck waarin geklaagd wordt over de slechte prestaties en de hoge energierekening? Hoe wordt voorkomen dat in Vlissingen een gelijke ervaring en beeldvorming ontstaat? Dat gunnen we u en de nieuwe bewoners van het Scheldekwardier niet.	A: Dit wordt vastgelegd in de concessieovereenkomst. De afschrijvingen en de restwaarde als we e.e.a. gaan overnemen worden ook vastgelegd. Als Eteck failliet gaat wijst de minister een ander energiebedrijf aan dat de exploitatie moet voortzetten. B: Er zijn bij ieder bedrijf slechte reviews te vinden. Er zijn door Eteck 45.000 woningen aangesloten, daar zal altijd een slechte review, of meerdere, van zijn te vinden. Dit mag en is geen grond om een partij uit te sluiten van een aanbesteding. C: Ja, die hebben ook meegedaan bij de marktscan en de aanbesteding. D: Dit wordt vastgelegd in de concessieovereenkomst: zowel de startprijzen als de inflatiecorrectie. Er zit bovendien een maximering op grond van de Warmtewet. Hoger kosten dan gas kan zodoende niet. Bij het niet nakomen van de concessieovereenkomst kan e.e.a. bij de rechter worden afgedwongen.

<p>C) Zijn er andere leveranciers dan Eteck voor deze energievoorziening? (Aangezien in deze reviews onder andere wordt geklaagd over de monopoliepositie van Eteck? 30 jaar afhankelijk zijn van, en vastzitten aan, een monopolist klinkt toch niet zo aantrekkelijk?)</p> <p>D) Wat zijn de processtappen naar een alternatieve energievoorziening op het moment dat Eteck zijn prestaties niet kan leveren en/of deze energievoorziening veel te duur blijkt te zijn. De SGP heeft geen zin in een Scheldekwartier 2.0 debacle.</p>	
---	--

Fractie: CDA	Behandeld door: wethouder
Onderwerp: 3.2 – Warmteplan Scheldewijk	
Vraag	Antwoord
1. De techniek van warmtenet zoals dat in de Scheldewijk zal worden toegepast, is relatief nieuw. Heeft een systeem zich elders in Nederland op deze schaal al bewezen?	De zeewatercentrale in Duindorp is van dezelfde techniek. Eneco heeft deze aangelegd, maar kampte met problemen. Eteck heeft vervolgens e.e.a. overgenomen en aangepast en exploiteert het net nu.
2. In hoeverre is Vlissingen aansprakelijk als Eteck niet in staat is de benodigde warmte of koude te leveren?	Niet, Eteck is aansprakelijk.
3. Zijn alle inwoners van de Scheldewijk verplicht om warmte en koude af te nemen bij Eteck?	Inwoners of ontwikkelaars mogen een alternatief voorstellen, maar dan moet dan minstens gelijkwaardig zijn als de aansluiting die wordt aangeboden. Dit moet ook minstens gelijkwaardig zijn op gebied van uitstoot van CO2, stikstof en geluidsoverlast.
4. Hoe en door wie worden de tarieven van Eteck vastgesteld?	Dit volgt uit de aanbesteding en dit wordt vastgelegd in de concessieovereenkomst. Naar de toekomst toe zijn de tarieven gemaximeerd door de Warmtewet op basis van de gasprijs.