

Van: levi hogendoorn <[redacted]>
Verzonden: zondag 22 mei 2022 10:51
Aan: [redacted]@eteck.nl; [redacted]@eteck.nl; [redacted]@eteck.nl
CC: [redacted]

Onderwerp: Re: Bijeenkomst bewonerscollectief verplaatsen

Beste Eteck,

Graag verneem ik deze week uw standpunt m.b.t de omgekeerde leidingen in het verleden wie hiervoor aansprakelijk is. Blijft u bij uw standpunt dat ik hiervoor naar giesbers/ERA moet?

mvg Levi

 [redacted]@eteck.nl
Aan: U
CC: [redacted]

   
Wo 1-6-2022 13:16

Beste Levi,

De "omgekeerde leidingen" zijn verkeerd aangelegd door de aannemer onder verantwoordelijkheid van de toenmalige leverancier. Met de overname van het "project" door Eteck heeft Eteck ook deze verantwoordelijkheid overgenomen. De verkeerde leidingen zijn inmiddels hersteld, maar laten we het gesprek aangaan om te bespreken wat dit verder betekent mbt "het verleden" en hoe we hier vervolgens mee omgaan.

Ik stel voor dat wij samen hier eerst over spreken en vervolgens dit uiteraard ook delen in het bredere verband.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
gaat voor



[redacted]
COO

[redacted]
Stationsplein 6, 2275 AZ Voorburg
www.eteck.nl   